

СОГЛАСОВАНО

Председатель объединенной
профсоюзной организации
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

И.Д. Самборский

" 13 " 03 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер – первый
заместитель генерального директора
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

А.В. Кононов

" 13 " 03 2015г.

**Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда
в ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
по результатам специальной оценки условий труда за 2014 год**

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Вынгапуровский газовый промысел							
1	06 07 02 07 Слесарь аварийно-восстановительных работ	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов дыхания (СИЗОД) при производстве огневых работ	Защита работников от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ВПП Начальник ЭВС		
3	06 07 00 01 Начальник ЭВС	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ВПП Начальник ЭВС Начальник РХУ		
	06 07 01 06 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						
	06 07 02 07 Слесарь аварийно-восстановительных работ						
	06 10 00 03 Уборщик производственных помещений (ДКС)						
Западно-Таркосалинский газовый промысел							
4	09 07 01 07 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ГКС)	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ЗТПП Начальник ЭВС		
	09 07 01 12 Машинист электростанции передвижной (ГКС)						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Губкинский газовый промысел							
5	15 050 105 Машинист электростанции передвижной	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ГПП Начальник ЭВС	УМТС	
6		Установить в помещениях аварийной дизельной электростанции (ДЭС №№ 1,2,3,4,5; АДЭС-400), газопоршневой электростанции (ГПЭС №1-2), передвижной автономной электростанции (ПАЭС №1,2), операторной передвижной автономной станции дополнительное осветительное оборудование	Приведение освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	30.12.2015			
Вынгайхинский газовый промысел							
7	32 05 01 07 Машинист газотурбинных установок	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник ВяГП Начальник ЭВС Начальник МРС Начальник КАиТ		
	32 05 01 12 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии						
	32 05 02 07 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов						
	32 05 02 06 Электрогазосварщик						
	32 06 00 02 Механик МРС						
	32 06 00 06 Слесарь по ремонту технологических установок (УКПГ)						
	32 06 00 04 Электрогазосварщик						
	32 06 00 05 Станочник широкого профиля						
	32 07 01 02 Слесарь по КИПиА (УКПГ)						
8	32 05 02 06 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов дыхания (СИЗОД) при производстве огневых работ	Защита работников от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник ВяГП Начальник ЭВС Начальник МРС		
9	32 06 00 04 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением защитных щитков, отбраковкой и своевременной заменой их комплектующих	Защита работников от воздействия ультрафиолетового излучения				

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
10	32 05 02 06 Электрогазосварщик	Установить два дополнительных перерыва продолжительностью по 10 минут каждый	Защита работника от тяжести трудового процесса	31.03.2015	Начальник ВяГП Начальник ЭВС Начальник МРС Ведущий инженер по ОиНТ		
	32 06 00 04 Электрогазосварщик						
	32 06 00 05 Станочник широкого профиля						
Управление технологического транспорта и специальной техники							
11	14 08 3 004 Слесарь по ремонту автомобилей (по ремонту легковых автомобилей)	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	30.04.2016	Начальник УТТиСТ Начальник РММ Начальник Западно-Таркосалинской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны Начальник Вынгайхинской автоколонны Начальник Вынгапуровского участка		
	14 08 3 008 Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт тормозных колодок)						
	14 08 3 011 Слесарь-инструментальщик						
	14 08 3 013 Токарь						
	14 08 3 018 Слесарь по ремонту автомобилей (шиномонтажные работы)						
	14 04 3 001 Медник						
	14 05 3 001 Слесарь по ремонту автомобилей (ремонт оборудования нефтебаз)						
	14 05 3 002 Слесарь по ремонту автомобилей (шиномонтажные работы)						
	14 06 3 003 Слесарь по ремонту автомобилей						
	14 07 3 001 Слесарь по ремонту автомобилей						
	14 07 3 002 Электрогазосварщик						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
12	14 08 3 013 Токарь	Установить два дополнительных перерыва продолжительностью по 10 минут каждый	Защита работников от тяжести трудового процесса	31.03.2015	Начальник УТТиСТ Начальник РММ		
13	14 03 3 002 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работников от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник УТТиСТ Начальник Комсомольской автоколонны Начальник Западно-Таркосалинской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны Начальник Вынгапуровского участка Начальник склада ГСМ		
	14 04 3 001 Медник						
	14 05 3 003 Электрогазосварщик						
	14 07 3 002 Электрогазосварщик						
	14 11 2 004 Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз						
14	14 03 3 002 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением передвижного фильтровентиляционного агрегата (ФВА) при производстве работ, не допускать проведение работ без применения ФВА	Защита работников от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник УТТиСТ Начальник Комсомольской автоколонны Начальник Западно-Таркосалинской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны Начальник Вынгапуровского участка		
	14 04 3 001 Медник						
	14 05 3 003 Электрогазосварщик						
	14 07 3 002 Электрогазосварщик						
15	14 03 3 002 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением защитных щитков, отбраковкой и своевременной заменой их комплектующих	Защита работников от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник УТТиСТ Начальник Вынгапуровского участка Начальник Комсомольской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны		
	14 05 3 003 Электрогазосварщик						
	14 07 3 002 Электрогазосварщик						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
16	14 02 2 094 Машинист бульдозера (гар. №8014)	Провести техническое обслуживание, ревизию и ремонт (либо замену) узлов и агрегатов в местах образования и возникновения вибрации	Снижение вредного воздействия общей вибрации	30.04.2016	Начальник УТТиСТ Начальник Ноябрьской автоколонны Начальник Комсомольской автоколонны Начальник Западно-Таркосалинской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны Начальник Вынгапуровской автоколонны Начальник Вынгапуровского участка Начальник гаражной службы		
	14 03 2 066 Машинист бульдозера (гар. №8142)						
	14 04 2 016 Водитель вездехода (гар. №8087)						
	14 04 2 037 Машинист бульдозера (гар. №8101)						
	14 04 2 038 Машинист бульдозера (гар. №8141)						
	14 05 2 012 Водитель вездехода (гар. №4100)						
	14 05 2 016 Тракторист (гар. №4092)						
	14 06 2 024 Водитель вездехода (гар. №8104)						
	14 07 2 029 Машинист бульдозера (гар. №8075)						
	14 12 2 006 Машинист бульдозера (гар. №8092)						
17	14 02 2 012 Водитель автомобиля (гар. №2204)	Провести техническое обслуживание, ревизию и ремонт (либо замену) узлов и агрегатов в местах образования и возникновения шума	Снижение вредного воздействия шума	30.04.2016	Начальник УТТиСТ Начальник Ноябрьской автоколонны		
	14 02 2 069 Водитель автомобиля (гар. №5064)						
	14 02 2 084 Машинист трубоукладчика (гар. №8059)						
	14 02 2 086 Тракторист (гар. №8046)						
	14 02 2 087 Водитель погрузчика (гар. №8076)						
	14 02 2 093 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (гар. №5113)						
	14 02 2 106 Водитель автомобиля (гар. №5012)						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
17	14 03 2 026 Машинист автогрейдера (гар. №8079)	Провести техническое обслуживание, ревизию и ремонт (либо замену) узлов и агрегатов в местах образования и возникновения шума	Снижение вредного воздействия шума	30.04.2016	Начальник УТТИСТ Начальник Комсомольской автоколонны Начальник Западно-Таркосалинской автоколонны Начальник Губкинской автоколонны		
	14 03 2 037 Водитель автомобиля (гар. №5090)						
	14 03 2 049 Машинист экскаватора (гар. №8102)						
	14 03 2 062 Водитель автомобиля (гар. №1311)						
	14 03 2 066 Машинист бульдозера (гар. №8142)						
	14 04 2 002 Водитель автомобиля (гар. №1316)						
	14 04 2 005 Водитель автомобиля (гар. №5019)						
	14 04 2 007 Водитель автомобиля (гар. №5065)						
	14 04 2 014 Машинист автогрейдера (гар. №8083)						
	14 04 2 016 Водитель вездехода (гар. №8087)						
	14 04 2 035 Водитель автомобиля (гар. № 5060)						
	14 04 2 037 Машинист бульдозера (гар. №8101)						
	14 04 2 038 Машинист бульдозера (гар. №8141)						
	14 05 2 007 Водитель автомобиля (гар. №4018)						
	14 05 2 011 Машинист бульдозера (гар. №8095)						
	14 05 2 012 Водитель вездехода (гар. №4100)						
	14 05 2 013 Водитель автомобиля (гар. №4078)						
	14 05 2 016 Тракторист (гар. №4092)						
	14 05 2 036 Машинист бульдозера (гар. №4129)						
	14 05 2 038 Тракторист (гар. №4130)						


№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
17	14 06 2 018 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки (гар. №5137)	Провести техническое обслуживание, ревизию и ремонт (либо замену) узлов и агрегатов в местах образования и возникновения шума	Снижение вредного воздействия шума	30.04.2016	Начальник УТТИСТ Начальник Вынгайхинской автоколонны Начальник Вынгапуровского участка Начальник РММ Начальник гаражной службы		
	14 06 2 020 Машинист бульдозера (гар. №8099)						
	14 06 2 023 Водитель погрузчика (гар. №8100)						
	14 06 2 024 Водитель вездехода (гар. №8104)						
	14 06 2 025 Тракторист (гар. №8103)						
	14 06 2 031 Водитель автомобиля (гар. №5089)						
	14 06 2 032 Водитель вездехода (гар. №8129)						
	14 07 2 004 Водитель автомобиля (гар. №5010)						
	14 07 2 022 Водитель погрузчика (гар. №8082)						
	14 07 2 025 Машинист автогрейдера (гар. №8090)						
	14 07 2 029 Машинист бульдозера (гар. №8075)						
	14 08 2 001 Водитель погрузчика (гар. №8106)						
	14 08 2 002 Водитель погрузчика (гар. №8093)						
	14 12 2 002 Водитель погрузчика (гар. №8031)						
	14 12 2 003 Тракторист (гар. №8011)						
	Водитель погрузчика (гар. №8085)						
	14 12 2 006 Машинист бульдозера (гар. №8092)						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Управление аварийно-восстановительных работ							
18	02 03 00 14 Машинист электростанции передвижной	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник УАВР Начальник ЦВКПП		
19		Установить в помещении операторной и машинного зала дизельной электростанции (АДЭС-1000) дополнительное осветительное оборудование	Приведение освещения в соответствие с гигиеническими нормативами	31.03.2015		УМТС	
Управление эксплуатации вахтовых поселков							
20	22 07 01 04 Плотник	Обеспечить контроль за применением средств защиты органов слуха при производстве работ	Защита работников от воздействия повышенного уровня шума	Постоянно	Начальник УЭВП Начальник ЦРЗиС Начальник Комсомольского участка		
	22 07 01 08 Электрогазосварщик						
	22 07 02 05 Плотник						
	22 07 02 07 Каменщик						
	22 07 02 08 Облицовщик-плиточник						
21	22 07 01 08 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением средств индивидуальной защиты органов дыхания	Защита работников от воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны	Постоянно	Начальник УЭВП Начальник ЦРЗиС Начальник службы по эксплуатации		
	22 08 02 01 Цветовод						
22	22 07 01 08 Электрогазосварщик	Установить два дополнительных перерыва продолжительностью по 10 минут каждый	Защита работников от тяжести трудового процесса	31.03.2015	Начальник УЭВП Начальник ЦРЗиС Начальник Комсомольского участка Начальник ПЭО		
	22 07 02 07 Каменщик						
	22 07 02 08 Облицовщик-плиточник						
	22 08 02 01 Цветовод						

№ п/п	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение мероприятия	Подразделения, отделы Администрации, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
23	22 07 01 08 Электрогазосварщик	Обеспечить контроль за применением защитных щитков, отбраковкой и своевременной заменой их комплектующих	Защита работников от воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Начальник УЭВП Начальник ЦРЗиС		
24	22 09 01 13 Тренер (по хоккею)	Установить два дополнительных перерыва продолжительностью по 10 минут каждый	Защита работников от воздействия охлаждающего микроклимата	31.03.2015	Начальник УЭВП Директор КСК "Факел"		

Заместитель главного инженера по ОТ, ПиПБ

(должность)


(подпись)

Галиуллин Д.К.

(ФИО)

Главный энергетик – начальник отдела

(должность)



(подпись)

Лобков В.С.

(ФИО)

Главный механик – начальник отдела

(должность)



(подпись)

Буликин Д.В.

(ФИО)

Начальник отдела организации труда и заработной платы

(должность)


(подпись)

Силич С.С.

(ФИО)

Начальник нормативно-исследовательской лаборатории

(должность)



(подпись)

Пилогин Д.В.

(ФИО)

Начальник отдела кадров и трудовых отношений

(должность)


(подпись)

Хмелевской Р.С.

(ФИО)

Начальник юридического отдела

(должность)


(подпись)

Беспалов Ю.Г.

(ФИО)