

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда


(подпись)

Сараев Илья Филиппович
(фамилия, инициалы)

«30» 11 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

*Комсомольский газовый промысел общества с ограниченной
ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск"*

(полное наименование работодателя)

*факт. адрес: 629806, Российская федерация, Ямало-ненецкий автономный
округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20 Место осуществления деятельности:
ЯНАО, Пуровский район, 19 км. от г. Губкинский; юр. адрес: 629806, Российская
федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20*

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8905026850

(ИНН работодателя)

1028900706647

(ОГРН работодателя)

06.20, 01.13.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель председателя:


(подпись)

Якибчук Олег Васильевич

(Ф.И.О.)


30.11.2018
(дата)


(подпись)

Троценко Оксана Петровна

(Ф.И.О.)


30.11.2018
(дата)


(подпись)

Колесникова Светлана
Владимировна

(Ф.И.О.)

30.11.2018
(дата)


(подпись)

Морозов Игорь Викторович

(Ф.И.О.)

30.11.2018
(дата)


(подпись)

Сыромолот Александр Иванович

(Ф.И.О.)

30.11.2018
(дата)


(подпись)

Карасев Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)


30.11.18
(дата)



(подпись)


Крысяк Валерий Борисович


(Ф.И.О.)


30.11.18
(дата)



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Деев Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)
Осипов Иван Вячеславович

(Ф.И.О.)
Тимошин Владимир Михайлович

(Ф.И.О.)
Дяченко Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)
Берневек Галина Викторовна

(Ф.И.О.)

30.11.2018.

(дата)
30.11.2018

(дата)
30.11.2018

(дата)
30.11.2018

(дата)
30.11.2018

(дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	АУП																						
08 01 00 01	Начальник промысла	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 01 00 02	Заместитель начальника промысла- главный инженер	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 01 00 03	Заместитель начальника по общим вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 01	Секретарь руководителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 02	Ведущий инженер по охране труда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 03	Инженер по охране труда	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 04	Техник б/к	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 05	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 09	Инженер по организации и нормированию труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 12	Инженер по комплектации оборудования 2 кат	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 13	Ведущий инженер по комплектации оборудования	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 15	Инженер по надзору за строительством	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 16	Инженер по надзору за строительством	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 02 00 17	Ведущий инженер по охране окружающей среды	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	СДГ																						
08 03 00 01	Начальник службы добычи газа - начальник участка Восточного купола	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 03 00 02	Заместитель начальника службы	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 03 00 07	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ВК	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
08 03 00 12	Начальник участка ЗК	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 03 00 13	Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЗК	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
08 03 00 15	Начальник участка СК	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 03 00 16	Мастер по добыче нефти, газа и конден-	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

	сара СК																						
08 03 00 18	Старший мастер участка (по ремонту и обслуживанию запорной арматуры)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ГС																						
08 04 00 01	Начальник геологической службы	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 04 00 02	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	КАиТ																						
08 05 00 01	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 03	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 04	Ведущий инженер по метрологии	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 06	Инженер-электроник (ДКС)	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 11	Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике ЗК и СК	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 12	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 13	Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	-	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 05 00 14	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ЭВС																						
08 06 00 23	Слесарь аварийно-восстановительных работ ЗК	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
08 06 00 24	Слесарь аварийно-восстановительных работ СК	3.1	-	2	3.2	2	-	2	-	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	МРС																						
08 07 00 01	Начальник службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 07 00 04	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 07 00 05	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
08 07 00 07	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	2	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
08 07 00 08	Слесарь по ремонту технологических установок УППГ ЗК	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
08 07 00 09	Слесарь по ремонту технологических установок УППГ СК	3.1	-	2	3.2	2	-	2	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
08 07 00 10	Слесарь по ремонту технологических установок	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	ХАЛ																						
08 08 00 01	Начальник лаборатории (химико-аналитической)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 08 00 02	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 08 00 03	Инженер-лаборант	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 08 00 04	Лаборант химического анализа	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ОХС																						
08 10 00 01	Начальник общехозяйственной службы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 02	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 04	Заведующий складом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 05	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

08 10 00 06	Художник	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 07	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 09	Столяр	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
08 10 00 10	Уборщик служебных помещений	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	АУП																							
08 11 00 01	Врач-терапевт высшей категории	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
	ЭВС																							
08 06 00 05	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	ГС																							
08 04 00 03	Мастер по исследованию скважин (УКПГ ВК)	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08 04 00 05	Мастер по исследованию скважин (УППГ ЗК)	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08 04 00 06	Мастер по исследованию скважин (УППГ СК)	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08 04 00 07	Оператор по исследованию скважин	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
08 04 00 04	Мастер по исследованию скважин (УППГ МНГМ)	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника промысла -
главный инженер

(должность)


(подпись)

Сараев Илья Филиппович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий инженер по охране труда

(должность)


(подпись)

Якибчук Олег Васильевич

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист

(должность)


(подпись)

Троценко Оксана Петровна

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Ведущий инженер по О и НТ

(должность)


(подпись)

Колесникова Светлана Владимировна

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник СДГ

(должность)


(подпись)

Морозов Игорь Викторович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ГКС

(должность)


(подпись)

Сыромолот Александр Иванович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ЭВС

(должность)


(подпись)

Карасев Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник МРС (должность)	 (подпись)	Крысяк Валерий Борисович (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник КАиТ (должность)	 (подпись)	Деев Сергей Анатольевич (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник геологической службы (должность)	 (подпись)	Осипов Иван Вячеславович (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ОХС (должность)	 (подпись)	Тимошин Владимир Михайлович (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Председатель ППО (должность)	 (подпись)	Дяченко Владимир Владимирович (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)
Начальник ХАЛ (должность)	 (подпись)	Берневек Галина Викторовна (Ф.И.О.)	30.11.2018 (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4177 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ершова Юлия Александровна (Ф.И.О.)	23.11.2018 (дата)
---------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>АУП</i>					
08 01 00 01. Начальник промысла	Отсутствуют				
08 01 00 02. Заместитель начальника промысла- главный инженер	Отсутствуют				
08 01 00 03. Заместитель начальника по общим вопросам	Отсутствуют				
08 02 00 01. Секретарь руководителя	Отсутствуют				
08 02 00 02. Ведущий инженер по охране труда	Отсутствуют				
08 02 00 03. Инженер по охране труда	Отсутствуют				
08 02 00 04. Техник б/к	Отсутствуют				
08 02 00 05. Инженер	Отсутствуют				
08 02 00 09. Инженер по организации и нормированию труда	Отсутствуют				
08 02 00 12. Инженер по комплектации оборудования 2 кат	Отсутствуют				
08 02 00 13. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Отсутствуют				
08 02 00 15. Инженер по надзору за строительством	Отсутствуют				
08 02 00 16. Инженер по надзору за строительством	Отсутствуют				
08 02 00 17. Ведущий инженер по охране окружающей среды	Отсутствуют				
<i>СДГ</i>					
08 03 00 01. Начальник службы добычи газа - начальник участка Восточного купола	Отсутствуют				
08 03 00 02. Заместитель начальника службы	Отсутствуют				

08 03 00 07 . Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ВК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 03 00 12 . Начальник участка ЗК	Отсутствуют				
08 03 00 13 . Мастер по добыче нефти, газа и конденсата ЗК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 03 00 15 . Начальник участка СК	Отсутствуют				
08 03 00 16 . Мастер по добыче нефти, газа и конденсата СК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 03 00 18 . Старший мастер участка (по ремонту и обслуживанию запорной арматуры)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>ГС</i>					
08 04 00 01. Начальник геологической службы	Отсутствуют				
08 04 00 02. Техник	Отсутствуют				
<i>КАиТ</i>					
08 05 00 01. Начальник службы	Отсутствуют				
08 05 00 03. Инженер-электроник	Отсутствуют				
08 05 00 04. Ведущий инженер по метрологии	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.. Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума. Снижение вредного воздействия шума			
08 05 00 06. Инженер-	Шум: Рассмотреть возможность допол-	Снижение вредного воздейст-			

электроник (ДКС)	нительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	влия шума			
08 05 00 11. Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике ЗК и СК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 05 00 12. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 05 00 13. Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 05 00 14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>ЭВС</i>					
08 06 00 23. Слесарь аварийно-восстановительных работ ЗК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
08 06 00 24. Слесарь аварийно-восстановительных работ СК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Контроль применения	Снижение уровня воздействия			

	СИЗ	вредного фактора			
<i>МРС</i>					
08 07 00 01. Начальник службы	Отсутствуют				
08 07 00 04. Техник	Отсутствуют				
08 07 00 05. Токарь	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
08 07 00 07. Электрогазосварщик	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			

08 07 00 08. Слесарь по ремонту технологических установок УППГ ЗК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
08 07 00 09. Слесарь по ремонту технологических установок УППГ СК	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
08 07 00 10. Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
<i>ХАЛ</i>					
08 08 00 01. Начальник лаборатории (химико-аналитической)	Отсутствуют				
08 08 00 02. Инженер-лаборант	Отсутствуют				
08 08 00 03. Инженер-лаборант	Отсутствуют				
08 08 00 04. Лаборант химического анализа	Отсутствуют				
<i>ОХС</i>					
08 10 00 01. Начальник общехозяйственной службы	Отсутствуют				
08 10 00 02. Мастер	Отсутствуют				
08 10 00 04. Заведующий складом	Отсутствуют				
08 10 00 05. Заведующий хозяйством	Отсутствуют				

08 10 00 06. Художник	Отсутствуют				
08 10 00 07. Кладовщик	Отсутствуют				
08 10 00 09. Столяр	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 10 00 10. Уборщик служебных помещений	Отсутствуют				
<i>АУП</i>					
08 11 00 01. Врач-терапевт высшей категории	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности			
<i>ЭВС</i>					
08 06 00 05. Инженер-энергетик	Отсутствуют				
<i>ГС</i>					
08 04 00 03. Мастер по исследованию скважин (УКПГ ВК)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 04 00 05. Мастер по исследованию скважин (УППГ ЗК)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 04 00 06. Мастер по исследованию скважин (УППГ СК)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 04 00 07. Оператор по исследованию скважин	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
08 04 00 04. Мастер по исследованию скважин (УППГ МНГМ)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			

Дата составления: 23.11.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника промысла -
главный инженер

(должность)



(подпись)

Сараев Илья Филиппович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Якибчук Олег Васильевич

(Ф.И.О.)


30.11.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист

(должность)



(подпись)

Троценко Оксана Петровна

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Ведущий инженер по О и НТ

(должность)



(подпись)

Колесникова Светлана Владими-
ровна

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник СДГ

(должность)



(подпись)

Морозов Игорь Викторович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ГКС

(должность)



(подпись)

Сыромолот Александр Иванович


(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ЭВС

(должность)



(подпись)

Карасев Алексей Михайлович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник МРС

(должность)



(подпись)

Крысяк Валерий Борисович


(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник КАиТ

(должность)



(подпись)

Деев Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник геологической службы

(должность)



(подпись)

Осипов Иван Вячеславович


(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ОХС

(должность)



(подпись)

Тимошин Владимир Михайлович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Председатель ППО

(должность)



(подпись)

Дяченко Владимир Владимирович

(Ф.И.О.)

30.11.2018

(дата)

Начальник ХАЛ
(должность)


(подпись)

Берневек Галина Викторовна
(Ф.И.О.)

30.11.2018
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4177
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ершова Юлия Александровна
(Ф.И.О.)

23.11.2018
(дата)