

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда



(подпись)

Пецерин Евгений
Евгеньевич

(фамилия, инициалы)

«30» ноября 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в Камчатское газопромысловое управление общества с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ноябрьск"

(полное наименование работодателя)

Факт. адрес: 683031, Российская федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/5; Юр. адрес: 629806, Российская федерация, Ямало-ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск, ул. Республики, 20

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8905026850

(ИНН работодателя)









1028900706647

(ОГРН работодателя)

06.20, 01.13.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Хасаншин Наиль Раисович (Ф.И.О.)	20.11.18 (дата)
 (подпись)	Сазонов Павел Алексеевич (Ф.И.О.)	15.11.18 (дата)
 (подпись)	Лядов Олег Николаевич (Ф.И.О.)	20.11.18 (дата)
 (подпись)	Шубин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)	22.11.18 (дата)
 (подпись)	Циринский Александр Нёневич (Ф.И.О.)	20.11.18 (дата)
 (подпись)	Кузнечик Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)	29.11.18 (дата)
 (подпись)	Искендерова Наталья Михайловна (Ф.И.О.)	28.11.18 (дата)
 (подпись)	Криничная Татьяна Александровна (Ф.И.О.)	28.11.18 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	-	32	0	19	3	9	1	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	-	65	0	23	10	26	6	0	0
из них женщин	-	9	0	9	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	0	0	0	0	0	0	0	0


35 37 00 03	Мастер ЭВС	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 00 04	Инженер-энергетик	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 01 04	Мастер эксплуатации оборудования газовых объектов	-	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	2	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 01 05	Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный УКПП)	2	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 01 06	Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный ОБП)	2	-	-	3.1	2	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 01 07	Слесарь аварийно-восстановительных работ (ремонтный)	3.1	-	2	3.1	2	-	2	2	3.1	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
35 37 01 08	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	2	-	2	3.2	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
35 37 02 02	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОБП, ПТО-иК)	2	-	2	3.2	2	-	2	2	2	-	-	2	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	МРС																						
35 38 01 02	Электрогазосварщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
35 38 01 04	Токарь	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 23.11.2018.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника-главный инженер

(должность)



(подпись)

Пешерин Евгений Евгеньевич

Ф.И.О.

30.11.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Хасаншин Наиль Раисович

Ф.И.О.

20.11.18

(дата)

Начальник службы добычи газа и конденсата

(должность)



(подпись)

Сазонов Павел Алексеевич

(Ф.И.О.)

15.11.18

(дата)

Начальник механоремонтной службы

(должность)



(подпись)

Лядов Олег Николаевич

(Ф.И.О.)

20.11.18

(дата)

Начальник службы энергоснабжения

(должность)



(подпись)

Шубин Сергей Николаевич

(Ф.И.О.)

22.11.18

(дата)

Начальник службы комплексной автоматизации и телемеханики связи

(должность)



(подпись)

Циринский Александр Нёнович

(Ф.И.О.)

20.11.18

(дата)

Председатель первичной профсоюзной организации





(подпись)

Кузнечик Алексей Евгеньевич

29.11.18

(дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Руководитель группы по работе с кадрами и социальной работе (должность)	 (подпись)	Искендерова Наталья Михайловна (Ф.И.О.)	28.11.18. (дата)
Ведущий специалист (должность)	 (подпись)	Криничная Татьяна Александровна (Ф.И.О.)	28.11.18. (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4177 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Ершова Юлия Александровна (Ф.И.О.)	23.11.18. (дата)
---------------------------------	---	---------------------------------------	---------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>АУП</i>					
35 01 00 01. Начальник управления	Отсутствуют				
35 01 00 04. Заместитель начальника по общим вопросам	Отсутствуют				
35 02 00 02. Ведущий инженер по надзору за строительством	Отсутствуют				
35 02 00 03. Инженер по охране окружающей среды	Отсутствуют				
35 02 00 04. Инженер по организации перевозок	Отсутствуют				
35 02 00 05. Инженер по комплектации оборудования	Отсутствуют				
35 02 00 06. Инженер (по рационализаторской деятельности)	Отсутствуют				
35 02 00 14. Ведущий специалист	Отсутствуют				
35 02 00 15. Техник	Отсутствуют				
35 02 00 09. Секретарь руководителя	Отсутствуют				
35 03 00 01. Руководитель учетно-контрольной группы	Отсутствуют				
35 03 00 02. Ведущий бухгалтер	Отсутствуют				
35 03 00 03. Бухгалтер	Отсутствуют				
35 04 00 01. Ведущий экономист	Отсутствуют				
35 04 00 02. Экономист	Отсутствуют				
35 05 00 02. Старший специалист по кадрам	Отсутствуют				
35 06 00 01. Ведущий инженер по охране труда	Отсутствуют				
35 06 00 02. Техник (по охране труда)	Отсутствуют				
<i>СДГ</i>					
35 35 02 01. Оператор по добыче	Шум: Рассмотреть возможность допол-	Снижение вредного воздейст-			

нефти и газа (КГС)	нительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	вия шума			
<i>ГС</i>					
35 36 01 01. Оператор по исследованию скважин	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>КАУТС</i>					
35 39 00 07. Инженер по метрологии	Отсутствуют				
35 39 01 02. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (ПТОиК)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>ЭВС</i>					
35 37 00 03. Мастер ЭВС	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
35 37 00 04. Инженер-энергетик	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
35 37 01 04. Мастер эксплуатации оборудования газовых объектов	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
35 37 01 05. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный УКПП)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
35 37 01 06. Слесарь аварийно-восстановительных работ (дежурный ОБП)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением	Снижение вредного воздействия шума			

	средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.				
35 37 01 07. Слесарь аварийно-восстановительных работ (ремонтный)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	УФ-излучение: Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Химический: Усилить контроль за использованием СИЗ	Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
35 37 01 08. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
35 37 02 02. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОБП, ПТОиК)	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
<i>MPC</i>					
35 38 01 02. Электрогазосварщик	Шум: Рассмотреть возможность дополнительных регламентированных перерывов. Контроль за применением средств индивидуальной защиты органов слуха от шума.	Снижение вредного воздействия шума			
	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Для снижения воздействия ультрафиолетового излучения использовать средства индивидуальной	Снижение уровня воздействия вредного фактора			


	защиты органов зрения (щитка сварщика). Обеспечить контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты органов зрения (щитка сварщика) от ультрафиолетового излучения.			
35 38 01 04. Токарь	Тяжесть: В динамике рабочего дня и недели необходимо строго соблюдать режим рационального чередования труда и отдыха в целях снижения тяжести трудового процесса. В соответствии с МР 2.2.9.2128-06 «Комплексная профилактика развития перенапряжения и профессиональных заболеваний спины у работников физического труда» рекомендуется организация перерывов через 1,5-2,0 ч работы, продолжительностью не менее 10 мин каждый.	Снижение тяжести трудового процесса		

Дата составления: 23.11.18

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника-главный инженер

(должность)



(подпись)

Пешерин Евгений Евгеньевич

Ф.И.О.

30.11.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий инженер по охране труда

(должность)



(подпись)

Хасаншина Наиля Раисович

Ф.И.О.

20.11.18

(дата)

Начальник службы добычи газа и конденсата

(должность)



(подпись)

Сазонов Павел Алексеевич

Ф.И.О.

15.11.18

(дата)

Начальник механоремонтной службы

(должность)



(подпись)

Лядов Олег Николаевич

Ф.И.О.

20.11.18

(дата)

Начальник службы энергоснабжения

(должность)



(подпись)

Шубин Сергей Николаевич

Ф.И.О.

22.11.18

(дата)

Начальник службы комплексной автоматизации и телемеханики связи

(должность)



(подпись)

Циринский Александр Нёневич

Ф.И.О.

20.11.18

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации
(должность)


(подпись)

Кузнецик Алексей Евгеньевич
(Ф.И.О.)

29.11.18
(дата)

Руководитель группы по работе с кад-
рами и социальной работе
(должность)


(подпись)

Искендерова Наталья Михайловна
(Ф.И.О.)

28.11.18
(дата)

Ведущий специалист
(должность)



(подпись)

Криничная Татьяна Александровна
(Ф.И.О.)

28.11.18
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4177
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Ершова Юлия Александровна
(Ф.И.О.)

23.11.18
(дата)