

## УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда

Лоцман Кирилл  
Андреевич

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« 14 »

08

2022 г.

## ОТЧЕТ

### о проведении специальной оценки условий труда в

Управлении технологического транспорта и спецтехники

ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

(полное наименование работодателя)

629806, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
г. Ноябрьск, ул. Республики, 20; Российская Федерация, Ямало-Ненецкий  
автономный округ, г. Ноябрьск, промзона, панель 1 "А"

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8905026850

(ИНН работодателя)

1028900706647

(ОГРН работодателя)

06.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)







555152

(идентификационный номер СОУТ)

890501001

(КПП работодателя)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Калинин Андрей Николаевич (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)
 (подпись)	Иванова Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)
 (подпись)	Быковская Мария Витальевна (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)
 (подпись)	Загудалов Алексей Михайлович (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)
 (подпись)	Безуглов Олег Валерьевич (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)
 (подпись)	Лысенко Константин Юрьевич (Ф.И.О.)	14.08.2022 (дата)

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	638	4	0	3	1	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	769	6	0	4	2	0	0	0	0
из них женщин	76	1	0	1	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	5	0	0	0	0	0	0	0	0

**Таблица 2**

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности труда с учетом применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Участок энерговодоснабжения</b>																						
14 14 10 01	Начальник участка	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14 14 10 02	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14 14 20 01	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14 14 20 02	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 14.07.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

\_\_\_\_\_  
 Главный инженер  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Лоцман Кирилл Андреевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 14.07.2022  
 (дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

\_\_\_\_\_  
 Заместитель главного инженера по ОТ  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Калинин Андрей Николаевич  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 14.08.2022  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель группы по организации и нормированию труда  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Иванова Ирина Алексеевна  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 14.08.2022  
 (дата)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель группы по кадрам  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Быковская Мария Витальевна  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 14.08.2022  
 (дата)


\_\_\_\_\_  
 Ведущий юрист  
 (должность)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Загудалов Алексей Михайлович  
 (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 14.08.2022  
 (дата)

Председатель первичной профсоюзной  
организации  
(должность)

  
(подпись)

Безуглов Олег Валерьевич  
(Ф.И.О.)

14.08.2022  
(дата)

Начальник участка  
(должность)


  
(подпись)

Лысенко Константин Юрьевич  
(Ф.И.О.)

14.08.2022  
(дата)

**Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

4630  
(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Константинов Михаил Сергеевич  
(Ф.И.О.)

14.07.2022  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок энергоснабжения</i>					
14 14 20 01. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.			

Дата составления: 14.07.2022

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

\_\_\_\_\_  
Главный инженер

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Лоцман Кирилл Андреевич

(Ф.И.О.)

14.08.2022

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

\_\_\_\_\_  
Заместитель главного инженера по ОТ

(должность)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Калинин Андрей Николаевич


(Ф.И.О.)

14.08.2022

(дата)

Руководитель группы по организации и нормированию труда (должность)	 (подпись)	Иванова Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
Руководитель группы по кадрам (должность)	 (подпись)	Быковская Мария Витальевна (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
Ведущий юрисконсульт (должность)	 (подпись)	Загудалов Алексей Михайлович (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Безуглов Олег Валерьевич (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
Начальник участка (должность)	 (подпись)	Лысенко Константин Юрьевич (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)

**Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

4630 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Константинов Михаил Сергеевич (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------