

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Пещерин Евгений
Евгеньевич

(фамилия, инициалы)

«17» 08 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Камчатское газопромысловое управление, ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
(полное наименование работодателя)

683031, Российская федерация, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, д. 8/5
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

8905026850

(ИНН работодателя)

1028900706647

(ОГРН работодателя)

06.20

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

487437

(идентификационный номер СОУТ)

410143001

(КПП работодателя)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

	Салимов Вячеслав Хамитович	17.08.22
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Решетников Александр Сергеевич	17.08.22
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Кузнецик Алексей Евгеньевич	17.08.22
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Подчепняк Геннадий Николаевич	17.08.22
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Шубин Сергей Николаевич	17.08.22
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Искендерова Наталья Михайловна	17.08.2022
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	137	8	0	2	2	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	186	48	0	5	15	28	0	0	0
из них женщин	38	5	0	5	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	-	0	0	0	0	0	0	0	0


Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэро- или преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующее излучения	ионизирующее излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудовой процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Камчатское газопромислое управление																						
	<i>Служба комплексной автоматизации и телемеханической связи</i>																						
35 39 00 03	Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35 39 01 01	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	3.1	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Механоремонтная служба</i>																						
35 38 01 01	Слесарь по ремонту технологических установок	3.1	-	-	3.2	-	-	2	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	да
	<i>Геологическая служба</i>																						
35 36 00 03	Мастер по исследованию скважин	2	-	-	3.2	2	-	2	-	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	<i>Служба добычи газа</i>																						
35 35 00 03	Мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
35 35 01 01	Оператор по добыче нефти и газа (УКПГ)	2	-	-	3.2	2	-	2	2	-	-	-	2	1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
	<i>Общехозяйственный участок</i>																						
35 41 00 05	Администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<i>Административно-управленческий персонал</i>																						
35 03 00 04	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет







Дата составления: 14.07.2022**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда**

Заместитель начальника-главный ин-

Пещерин Евгений Евгеньевич

_____		_____	17.08.22г.
женер	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____		Салимов Вячеслав Хамитович	17.08.22
Заместитель начальника	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
_____		Решетников Александр Сергеевич	17.08.22
Заместитель начальника	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
_____		Кузнечик Алексей Евгеньевич	17.08.22г.
Председатель первичной профсоюзной организации	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
_____		Подцепняк Геннадий Николаевич	17.08.22
Ведущий специалист по охране труда	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
_____		Шубин Сергей Николаевич	17.08.22г.
Начальник службы	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			
_____		Искендерова Наталья Михайловна	17.08.22
Руководитель группы по кадрам и социальной работе	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)			

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____		Константинов Михаил Сергеевич	14.07.2022
4630	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
(№ в реестре экспертов)			

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Камчатское газопромисловоe управление</i>					
<i>Служба комплексной автоматизации и телемеханической связи</i>					
35 39 00 03. Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.			
35 39 01 01. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов уста-	Снижение времени воздействия шума.			

	<p>новить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</p>				
<i>Механоремонтная служба</i>					
35 38 01 01. Слесарь по ремонту технологических установок	<p>Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.</p>	Снижение времени воздействия шума.			
	Химический: Снижение влияния хими-	Снижение концентрации			

	ческого фактора путем применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, либо использование передвижной вентиляционной установки.	вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
<i>Геологическая служба</i>					
35 36 00 03. Мастер по исследованию скважин	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.			
<i>Служба добычи газа</i>					
35 35 00 03. Мастер по добыче нефти, газа и газового конденсата	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных поме-	Снижение времени воздействия шума.			

	шениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.				
35 35 01 01. Оператор по добыче нефти и газа (УКПГ)	Шум: На основании требований МР 2.2.9.2118-06 организовать два дополнительных перерыва в течение рабочей смены (один до обеда, второй после обеда). Длительность дополнительных регламентированных перерывов установить с учетом уровня шума, наличия и эффективности средств индивидуальной защиты. Уменьшение уровня шума в источнике его возникновения за счёт установки нового современного оборудования. Размещение шумогенерирующего оборудования в отдельных помещениях. Установка звукопоглощающих и(или) звукоизолирующих экранов и преград, шумоизоляции. Использовать СИЗ органов слуха (противошумные наушники, противошумные вкладыши (беруши)), снижающие воздействие производственного шума на работника. При необходимости включить в Нормы СИЗ органов слуха. Обеспечить контроль применения СИЗ органов слуха.	Снижение времени воздействия шума.			
<i>Общехозяйственный участок</i>					
<i>Административно-управленческий персонал</i>					

Дата составления: 14.07.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заместитель начальника-главный ин-

Пещерин Евгений Евгеньевич







Камчатское газопромислое управление, ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Страница 4 из 5

женер (должность)	 (подпись)	(Ф.И.О.)	17.08.22, (дата)
----------------------	--	----------	---------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника (должность)	 (подпись)	Салимов Вячеслав Хамитович (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)
Заместитель начальника (должность)	 (подпись)	Решетников Александр Сергеевич (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Кузнечик Алексей Евгеньевич (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)
Ведущий специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Подцепняк Геннадий Николаевич (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)
Начальник службы (должность)	 (подпись)	Шубин Сергей Николаевич (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)
Руководитель группы по кадрам и со- циальной работе (должность)	 (подпись)	Искендерова Наталья Михайловна (Ф.И.О.)	17.08.22 (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4630 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Константинов Михаил Сергеевич (Ф.И.О.)	14.07.2022 (дата)
---------------------------------	---	---	----------------------